



じょうそう

編集・発行
常総地方広域市町村圏事務組合
守谷市野木崎2522番地
TEL.0297(48)2339
<http://www.jyouso-koiki.or.jp>



人工芝 テニスコート リニューアル!

常総運動公園のテニスコートを、砂入り人工芝コートに改修し、4月6日(土)に、リニューアルオープンいたしました。

このコートは、スポーツ振興くじtotoの助成制度を活用して整備したもので、コート間にフェンスを設置して、2面・2面・3面と区切ること、グループ利用にも適したものとし、フェンスには防風ネットを設置して、風の影響を受けにくくしました。

砂入り人工芝コートは、ハードコートやクレイコートに比べ、水はけが非常に良く、小雨であれば難しくプレイすることができ、雨上がり後もすぐに使用できるので、天候に左右されにくいのが特徴です。また、適度な滑りと弾力性により、足腰にかかる負担軽減も図られ、これからテニスを始めようと思っっている方、中高年のプレイヤーには最適です。スポーツに最適なこれからの季節、リニューアルしたテニスコートで爽やかな汗を流してみませんか。

利用時間は午前9時から午後9時まで、利用料金は、これまでと同じ1時間に付き1コート300円、ナイター利用時は800円です。

なお、6月1日から9月30日までの期間、前日までに受付していただければ、午前6時からテニスコートに限らず、野球場などの屋外施設も早朝から利用できます。

皆様のご利用をお待ちしています。

常総運動公園
TEL 0297(48)5675

水泳教室受講者募集

(開催日) 6月12日(水)・13日(木)・14日(金)・19日(水)・20日(木)・21日(金)・26日(水)・27日(木)

(時間) 午前10時～正午

(会場) 常総運動公園室内温水プール

(対象者及び募集人員) 常総市・取手市・守谷市・つくばみらい市・坂東市にお住まいで18歳以上の方35名以内

(参加費) 1,500円

(内容)

・水中ウォーキング

・水泳教室(クロール・平泳ぎ)

・水中体操

(申込方法) 郵便、FAX、電子メールのいずれかで、住所・氏名・年齢・電話番号を記入して応募してください。(参加を受け付けた方には通知文を送付します。)

〒302-0117

守谷市野木崎4700

常総運動公園

TEL 0297(48)5675

FAX 0297(45)7365

メール joso-sport-park@cello.ocn.ne.jp

(申込締切日) 6月5日(水) 締切先着順となります。

バスケットボール大会募集

(開催日) 11月16日(土)

(会場) 常総運動公園体育館

(対象者) 常総市・取手市・守谷市・つくばみらい市・坂東市に在住・在勤のチーム

(参加費) 1,000円(1チーム)

(申込方法) 体育館に備付の申込書に参加費を添えて、常総運動公園管理事務所にお申し込みください。(申込期間) 10月26日(土)～11月4日(月)

男子8チーム・女子4チーム先着順となります。(実施要項) トーナメント制、相互審判(各チーム審判員2名の用意をお願いします。)

ご意見、ご要望をお気軽にお電話下さい。

ごみに関すること (常総環境センター) ☎ 0297 (48) 2314
消防に関すること (常総広域消防) ☎ 0297 (23) 0119
スポーツ施設に関すること (常総運動公園) ☎ 0297 (48) 5675
いこいの郷 常総に関すること (常総広域地域交流センター) ☎ 0297 (48) 3217

常総地方広域市町村圏事務組合「管理課(総括)」 ☎ 0297 (48) 2339
消防テレホンサービス ☎ 0297 (22) 0119
(常総《旧石下地区を除く》・守谷・つくばみらい地区)
県南総合防災センター ☎ 0297 (83) 2776
障害者支援施設(ふれあいの杜) ☎ 0297 (27) 5016

常総運動公園除染工事

常総運動公園では、除染計画を策定し、地上50センチメートルの平均空間放射線量が毎時0.23マイクロシーベルトを超える施設の除染工事を平成25年度から実施しています。

対象となる施設は、陸上競技場、野球場、自由広場、芝生広場、白寿園、駐車場の一部などで、夏休み前までには工事を完了する予定です。

除染工事内容は、陸上競技場では芝生の張替えとトラックの土の入替、白寿園の覆土、駐車場の高圧水洗浄、野球場や自由広場などにおける部分的に線量の高い場所の局所除染を行います。

施設が利用できるようになる時期は、野球場が5月から、自由広場や芝生広場が7月からとなる予定です。陸上競技場の芝については、全面張替えとなるため、芝が根付く来春までサッカー等のスポーツ競技には使用できなくなる予定です。

工事中には、運動公園の一部施設において立ち入りを制限させていただきます。皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。



陸上競技場の除染作業

常総広域地域交流センター「いこいの郷 常総」施設使用料及び開館時間

Table with 5 columns: 使用区分, 単位, 使用料, 開館時間等(使用時間). It details usage fees for various facilities like hot springs, dormitories, gym, and hall across two stages (2・3階 and 1階).

備考

- 注1) 休館日 毎月第2、第4火曜日(休館日が祝日の場合は、翌日以降の直近の休日でない日)
注2) 10名以上の団体利用から常総広域圏内の無料送迎をします
注3) 健康増進施設の利用者は、温浴施設も利用できます

いこいの郷 常総

昨年4月にオープンした常総広域地域交流センター「いこいの郷 常総」では、毎月15日を「いこいの日」として、お風呂の割引券(100円)を進呈しています。また、入浴施設利用の方にポイントカード(1回1ポイント)も配布しており、20ポイントで無料入浴券(1回分)と交換してあります。お風呂の種類も菖蒲湯や柚子湯など、季節を感じさせる月替り湯を提供いたします。

また、定員66名の宿泊施設(和室8部屋・洋室6部屋)を

完備し、ご家族や友人同士、会社関係、ご親戚の方々など、同窓会、親睦会、研修会や運動公園を利用しての合宿など、さまざまな用途にご利用ください。また、ビジネスマンの出張時の宿泊場所としてのご利用もお待ちしております。

◆お問合せ先


いこいの郷 常総
守谷市野木崎1468
0297(48)3217
アクセス：守谷駅西口1番乗り場から約10分
モコバスいこいの郷・板戸井ルート「いこいの郷」下車



和室

洋室

平成25年度の一般会計予算が第1回組合議会定例会において審議され、可決されました



平成25年3月28日開催の 第1回組合議会定例会の結果

| 事件の番号 | 案 件 | 議決結果等 |
|------------|--|-------|
| 議案第3号 | 常総地方広域市町村圏事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について | 原案可決 |
| 議案第4号 | 常総地方広域市町村圏事務組合教育委員会教育長の給与・勤務時間、その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例について | 原案可決 |
| 議案第5号 | 常総地方広域市町村圏事務組合視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する条例を廃止する条例について | 原案可決 |
| 議案第6号 | 常総広域障害者支援施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について | 原案可決 |
| 議案第7号 | 平成24年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計補正予算（第3号）について | 原案可決 |
| 議案第8号 | 平成25年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計予算について | 原案可決 |
| 議案第9号 | 茨城県消防救急無線・指令センター運営協議会の設置について | 原案可決 |
| 平成23年請願第1号 | 常総市菅生町大谷津地区管理型一般廃棄物最終処分場建設計画中止を求める請願について | 継続審査 |

平成26年度採用の 常総広域消防職員を募集します



| | |
|---------------|---|
| 採用予定人員 | 6名 |
| 第一次試験 | 《期 日》平成25年9月22日(日) 《試験内容・会場》教養・作文試験 体力測定 茨城県立水海道第一高等学校 |
| 第二次試験 | 第一次試験合格者に後日通知します |
| 受験資格 | 昭和63年4月2日～平成8年4月1日に生まれ、 高校卒業または同程度以上の学力を 有する方(平成26年3月卒業見込みを含む) |
| 身体的要件 | ◆身長・概ね160cm以上 ◆体重・概ね50kg以上 ◆胸囲・身長概ね2分の1以上 ◆視力・左右とも0.8以上(矯正を含む)で色覚が 正常であること ◆聴力・左右正常であること |
| 提出書類 | ①受験願書(常総広域消防本部及び管内各消防署[出張所を除く]にあります。また、組合のホームページからもダウンロードできます。) ②卒業(見込)証明書 ③最終学歴の成績証明書 ④健康診断書(組合所定の様式のもの) ⑤現在所有している資格・免許証の写し |
| 申し込み 問い合わせ | 7月18日(木)～8月7日(水) 土日を除く午前8:30～午後5:00 常総地方広域市町村圏事務組合消防本部 総務課 TEL 0297-23-0902 |

ごみ・資源物の搬入状況

単位：トン

| 種 別 | 平成24年度 | 平成23年度 | 増 減 | |
|------|--------|--------|--------|------|
| 可燃ごみ | 52,561 | 53,753 | △2.2% | |
| 不燃ごみ | 8,934 | 12,958 | △31.1% | |
| 粗大ごみ | 1,586 | 4,685 | △66.1% | |
| 資源物 | あき缶 | 807 | 752 | 7.3% |
| | あきビン類 | 1,861 | 1,857 | 0.2% |
| | プラ容器 | 1,962 | — | — |
| | ペットボトル | 568 | — | — |
| 有害ごみ | 83 | 67 | 23.9% | |
| 生ごみ | 849 | 793 | 7.1% | |
| 合 計 | 69,211 | 74,865 | △7.6% | |

搬入状況
平成24年度は、住民の皆さんに資源物として新たに「ペットボトル」「プラスチック製容器包装(プラ容器)」「蛍光管」を分け出していたり、平成23年度と比較して7.6%の減量になりました。昨年度の搬入状況は次のとおりです。

常総環境センター

引き続き「ごみの減量」「ごみの分別」にご協力をお願いします。

放射能測定結果

| 測定場所 | 測定年月日 | 測定結果 |
|-------------------|----------|----------------|
| 排ガス (ベクレル/m³N) | 1号炉 | 平成25年2月15日 不検出 |
| | 2号炉 | 平成25年1月19日 不検出 |
| | 3号炉 | 平成25年3月14日 不検出 |
| 排水 (ベクレル/L) | 環境センター排水 | 平成25年3月14日 不検出 |
| | 大野川排出口上流 | 平成25年3月14日 不検出 |
| | 同 下流 | 平成25年3月14日 不検出 |

※基準値：排ガス1.0、スラグ・飛灰処理物3.0
 ※ナノグラム：10億分の1
 ※ナノグラム-TEQ/m³N：排ガス0℃101.325キロパスカルの状態で1m³中に含まれるダイオキシン類を最も毒性が高い2, 3, 7, 8-ダイオキシン類に換算した値

ダイオキシン類測定結果

| 測定場所 | 測定年月日 | 測定結果 |
|------------------------|-------------|-------------------|
| 排ガス (ナノグラム-TEQ/m³N) | 1号炉 | 平成25年2月8日 0.00083 |
| | 2号炉 | 平成25年3月2日 0.00066 |
| | 3号炉 | 平成25年3月4日 0.00085 |
| スラグ(ナノグラム-TEQ/g) | 平成24年10月15日 | 0.000000084 |
| 飛灰処理物 (ナノグラム-TEQ/g) | 平成24年10月15日 | 0.40 |
| 不燃残渣 (ナノグラム-TEQ/g) | 平成24年10月15日 | 0.000036 |

運転状況のお知らせ
排ガス等のダイオキシン類測定結果及び排ガス中並びに排水の放射能濃度測定の結果は次のとおりです。

施設の見学者をお待ちしております

常総環境センターでは、随時、施設見学の受付をしています。見学コースでは皆さんが分別して出されたプラ容器・ペットボトルの状況も見学していただき、分別の大切さを感じていただいています。ぜひ、見学してください。

《申込先》常総環境センター TEL 0297 (48) 2314

分別の状況についてお知らせ

分別にご協力ください

住民のみなさんには、昨年4月から、それまで「不燃ごみ」として出していた「ペットボトル」や「プラスチック製容器包装（プラ容器）」を資源物として分けていただくようになり1年が経ちました。

これらの「ペットボトル」や「プラ容器」は、環境センターに運ばれた後、選別員が異物を取り除いてありますが、リサイクル率は「ペットボトル」が約80%でした。一方、「プラ容器」は約32%にとどまり、いまだ分別がされていないもの、分別はされていても汚れが付いたままのものなどが多く混入しており、これらのリサイクルに適さない異物は約2/3にも上りました。

具体的には、「プラ容器」として出された中に、中身が残ったままのパックや汚れがついたままの食品トレイをはじめ、注射針などの医療系廃棄物、廃コード類などが混入しています。

特に、医療系廃棄物となる注射針、点滴器具や医療汚物が大量に搬入されているため、環境センターでは、搬入検査を実施するとともに、医療機関や搬入業者への搬入指導を行っています。

そのような中、注射針が環境センターの選別作業員の手に刺さる事故が発生しております。医療系廃棄物については、いろいろな病気の感染の恐れがある危険なものですので、かかりつけの医療機関に返却し、ごみとして出さないようお願いいたします。

～リサイクル率～

| 品名 | 処理量 | 搬出量 | リサイクル率 |
|--------|-------|-----|--------|
| ペットボトル | 541 | 433 | 80.0% |
| プラ容器 | 1,853 | 587 | 31.7% |

単位：トン



“中身”は残さずに取り除き、汚れたものは、拭き取るか、水で洗い水気を切ってください。



注射針など医療系廃棄物は、医療機関に返却してください。



30cmに切って“不燃ごみ”で出してください。

出し方のおさらい

プラスチック製容器包装（プラ容器）とは？
「商品の入れ物」、「商品を包んでいた物」で、「プラマーク」の付いているものです。




【分け方・出し方】

- ①まず「プラマーク」を確認
- ②中身を使い切る
- ③汚れは拭き取る、または洗って水気を切る



資源物専用袋

「プラスチック製容器包装」に○を付ける



ワンポイントアドバイス

「PLA」が付いていても中身が取りきれない物や汚れが落ちない物は青色の袋へ



住民のみなさんには、今一度、各家庭に配布されています「分別の手引き」や各市、組合のホームページをご欄いただき、分別して出してください。分別が不十分ではリサイクルできませんので、皆様には、より一層の協力をお願いします。



また、ステージで行われた、よさこいソーランやエココントの演技には大きな拍手が送られ、新しい常総環境センターのごみ処理システムやプラ容器の分別の仕方についても学んでいただきました。

2月24日、第3回常総環境センターふれあいデーが、常総環境センターにおいて開催されました。当日は、強風の中、家族連れを中心に約1,000人の来場者があり、講話やごみに関するゲーム、フリーマーケットや飲食店などの出店、守谷市のもつたいない市も開催され、たいへん賑わっていました。

第3回
常総環境センター
ふれあいデー開催