

編集・発行

常総地方広域市町村圏事務組合 守谷市野木崎2522番地 TEL.0297 (48) 2339 http://www.jyouso-koiki.or.jp

皆さんの家庭から排出された資源物とごみは守谷市にある 常総環境センターに持ち込まれ、処理されています。

広報

昨年度、常総環境センターに持ち込まれた資源物とごみの量 は前年度より1,242トン、1.8%増加しており、目標値に対して 3,561トンオーバーしています。

特に、不燃ごみ・粗大ごみの増加が著しく、安全で安定的なご み処理を継続していくためにも「ごみの分別」「減量化」への取 り組みにご理解とご協力をお願いします。

◎ 不燃ごみ

不燃ごみは、前年度より329トン、3.6%増加しています。

不燃ごみの中には、ペットボトルやプラスチック製容器包装 など資源物が混入されてごみになっています。これらを分別し て出すことで、不燃ごみの減量と資源物の資源化率の向上につ ながります。

実際に排出された不燃ごみ



空きビン、空きカン、 ペットボトル、プラス チック製容器包装の資 源物が不燃ごみとして 出されていました



空きビン



空きカン



ペットボトル



プラスチック製 容器包装





ごみ搬入量(3年間の推移)

区分	H29	H30	R1
実績	69,777t	69,842t	71,084t
目標値	68,280t	67,919t	67,523t
目標値との差	1,497t	1,923t	3,561t
人口	265,998人	266,044人	266,133人

※人口は、10月1日現在の住民基本台帳

資源物の資源化率

資源物	搬入量(t)	搬出量(t)	資源化率(%)	前年度 資源化率(%)	
空きビン	1,521	1,557	102.4	99.7	
空きカン	580	514	88.6	89.6	
ペットボトル	532	386	72.6	70.9	
プラスチック製容器包装	1,734	729	42.0	39.4	

※空きビンの資源物が100%を超えたのは、4月搬入時に3月分の残を含んで搬出したため

分別の際にはマークを確認し、水洗いをして

汚れを落としてください

※飲み残し・食べ残しがあると、分別してもリサイクルできません。



可燃ごみ





○プラスチック製容器包装



卵ケース 弁当容器 カップ麺容器 納豆容器 など

◎ 粗大ごみ

粗大ごみは、前年度より304トン、17.1%増 加しています。粗大ごみの中にはまだ使えるも のも多くあります。購入した製品を大切に使用 することや、リサイクルショップの活用などに より粗大ごみの減量化をお願いします。



ご意見、ご要望をお気軽にお電話ください。

- ●ごみに関すること(常総環境センター)
- ●消防に関すること(常総広域消防)
- ●スポーツ施設に関すること(常総運動公園) ●いこいの郷 常総に関すること(地域交流センター) ☎ 0297(48)3217
- **2** 0297 (48) 2314 **2** 0297 (23) 0119
- - **2** 0297 (48) 5675
- ●常総地方広域市町村圏事務組合「管理課(総括)」
- ●消防テレフォンサービス

●障害者支援施設(ふれあいの杜)

- (常総《旧石下地区を除く》・守谷・つくばみらい地区) ●県南総合防災センター
- **2** 0297 (48) 2339 **2** 0297 (22) 0119
- - **2** 0297 (83) 2776
 - **2**0297 (27) 5016
- ※新型コロナウイルス感染症対策に係る施設の利用上の注意や、イベントの中止、ごみの出し方については、ホームーページをご確認いただくか、 電話でお問い合わせください。

■常総運動公園■

施設名

野球場

総合体育館

会 議 室

テニスコート

自由広場

陸上競技場

多目的広場

室内温水プール

屋外プール

令和2年7月1日からの施設使用料一覧

6時~9時

3,750

利用区分

全 由

全 面

2分の1面

4分の1面

全 面

1 面

1 面

2分の1面

4分の1面

全面専用

全 面

2分の1面

全面専用

の2倍となります。ただし、プール施設の個人使用は除きます。

7. 屋外施設の夜間照明設備使用料は、無料となります。

1コース専用

一般個人使用

小中学生個人使用

2. 総合体育館の()書きの使用料は、7月~9月に適用となり、冷房を稼働します。

興業、営利又は宣伝を目的として使用する場合は、この表の使用料の4倍となります。 半額減免等により、使用料に10円未満の端数が生じた場合は、10円未満切り捨てとなります。 未就学児は、温水プール及び屋外プール使用料は無料となります。(個人使用に限る)

3. 室内温水プールの回数券は 1 1 回分です。(-般4,000円、小中学生1,200円)

一般個人使用

小中学生個人使用

一般個人使用

小中学生個人使用

2分の1面

利用時間帯

使用料(円)

9時~13時 13時~17時

5,000

5,000

(6,000)

2,500

(3,000)

1,250

(1,500)

200

100

400 1,250

750

400

1,250

150

100

750

370

400

120

21,000

3,000

500

200

5,000

5,000

(6,000)

2,500

(3,000)

1,250

(1,500)

200

100

1時間につき

1時間につき

1時間につき

1時間につき

1時間につき

1時間につき

1時間につき

1名1回につき

1名1回につき

2時間につき

2時間につき

1名1回につき

1名1回につき

1名1時間につき

1名1時間につき

用

17時~21時

5,000

5,000

(6,000)

2,500

(3,000)

1,250

(1,500)

200

100

総運 動 公園 と県 南 総合防災

夕

の

設 使用 料 が 変 わりま す セン

組 合で は 広 域 的 事業とし て、 様 々 な 行 政 サ

財 ビスを提供 る人と受けない があります。 者が便 、ます Z 市 源の大部 民 Oサ が 益を受けるサ 便 しており 益を受け ビスには、 分が、 人との 構 り、 るサ 成市から その 負担 ・ビス 3 1 処 サ 0) ビスと、 公平性を確保する必 があ 理 0) のように 負担金で賄 ビス提供の り、 特 便益を受け 定の ほ 施設利 とんど ため わ れ 0) 7

とになりまし 日以 このようなことか 後 0) 施設使用料に 0) 施設使用分から、 たら今回、 つきま 定させて 運 て 動 令和 公 亰 と防災セン 2 年7月 ただくこ 1

用者の皆様にはご理 ただきますようお願い 解 0) たします うえ、 引き 続 きご

耐 南総合防 火塗装改修工 災セン 事 タ

常総運

動公園

テ

ス

明

設

2/2

事

含む) となり 事 ります。 期間 中 は全館が 外 1 イ 休 ₺ 館

迷惑をおか 協力をお願 ご利 用 0) け 皆 しますが します 様に は大変ご が、

ご

合もございますので、 し協力をお願いします。

事

期間

令和2年9

月

1

 \exists

か

5

令和3年2月28日まで

工事期間

6

月上

旬

から

8月

H

旬

0) 増設 均等 用を制限させていただく つ あ 現 れに る V 在 工事を行 テニ に て、 備増設 伴 明 す V るさに コ ス る ため 1 コ 1) 部コ ト ます ば に 0) 卜 照 明 5 0) 1 照 理 明 0 る \vdash





ま で 場 \mathcal{O} 設 さ


■県南総合防災センター■


区分	使用料(円)					
	令和2年7月1日から 令和3	3年7月1日から				
和室(防災組織待機・連絡室)	1時間当たり 50 1時	間当たり 50				
会議室(総合監理室)	1時間当たり 150 1時	間当たり 200				

1.この表は、圏域内利用者(旧水海道市区域、取手市、守谷市、つくばみらい市に在住、在学し、又は在勤

する方)が半数を占める場合に適用となります。圏域内利用者が半数に満たない場合は、この表の使用料

令和2年度常総地方広域市町村圏事務組合の一般会計予算が、第1回組合議会定例会において審議され、可決されました。





(歳出) 消防費 消防の管理運営経費、はして付消防白動車、 水槽付消防ポンプ自動車、高規格救急車

衛生費 環境センター管理運営経費、放射能対策経費 公債費

組合が借り入れたお金の返済金 土木費

運動公園の管理運営経費、室内温水プール改修 工事実施設計、自由広場照明設備改修工事費

総括的運営調整経費、職員共同研修経費、 監査・防災センター・交流センターの運営経費 防災センター耐火塗装改修工事費

プレス 障がい者支援施設管理経費、障がい者支援施

設空調設備更新工事費 議会書 議会関係の運営費

お t

からのお知 消防

使用目的の確認が消防法で義務付けられました。 リンを携行缶で購入する際は、運転免許証等での本人確認 令和2年2月1日より、ガソリンスタンド等においてガソ

ガソリン購入時の本人確認について

火災を受け、 これは令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発 同様の事案発生を抑止するため消防法が改正さ

際にも、同様の対応をお願いしていますので、 とご協力をお願いします また、ホームセンター等で容器入りガソリン等を購入する 皆様のご理解

れたものです。

問い合わせください。 ご不明な点がございましたら、 管轄消防本部予防課までお

常総地方広域市町村圏事務組合消防本部 予防課

取手市消防本部予防課 30297 (74) 1429(直通)

2020年度全国統 一防火標語が

した

その

火事を

防ぐあなたに 金メダル』

で全国統一防火標語を募集しています 予防思想をより広く普及させることを目的として、 総務省消防庁と一般社団法人日本損害保険協会では、火災 毎年共催

3点の応募作品の中からこちらの標語が選ばれました。 55回目を迎えた今回は、全国から寄せられた1万4千67

令和2年度 普通救命講習会

見合わせています。 ナウイルス感染症の感染拡大を受けて、現在講習会の開催を 実施予定の令和2年度普通救命講習会については、 水海道消防署、 守谷消防署、 つくばみらい消防署において 新型コロ

でご確認をいただくか、 開催の再開については、 最寄りの消防署にお問い合わせくだ 常総広域消防本部のホームページ

議会韶告

令和元年12月25日開催の第2回臨時会					
事件の番号	案 件	議決結果等			
報告 第2号	専決処分事項の報告について (つくばみらい消防署東部出張所救急自動車の 物損事故に係る損害賠償及び和解)	報告			
議案 第15号	常総地方広域市町村圏事務組合一般職の任期付 職員の採用等に関する条例について	原案可決			
議案 第16号	常総地方広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例について	原案可決			
議案 第17号	地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する 法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 について	原案可決			
議案 第18号	常総運動公園の設置及び管理に関する条例の 一部を改正する条例について	原案可決			
議案 第19号	県南総合防災センターの設置及び管理に関する 条例の一部を改正する条例について	原案可決			
議案 第 20 号	令和元年度常総地方広域市町村圏事務組合一般 会計補正予算(第3号)について	原案可決			

令和2年3月27日開催の第1回定例会					
事件の番号	案 件	議決結果等			
選挙 第1号	常総地方広域市町村圏事務組合議会副議長の 選挙について	当選人 豊島葵議員			
議案 第1号	常総地方広域市町村圏事務組合監査委員条例の 一部を改正する条例について	原案可決			
議案 第2号	常総地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について	原案可決			
議案 第3号	成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化 等を図るための関係法律の整備に関する法律の施 行に伴う関係条例の整備に関する条例について	原案可決			
議案 第4号	令和元年度常総地方広域市町村圏事務組合一般 会計補正予算(第4号)について	原案可決			
議案 第5号	令和2年度常総地方広域市町村圏事務組合一般 会計予算について	原案可決			
議案第6号	常総地方広域市町村圏事務組合監査委員の選任 につき同意を求めることについて	原案同意 赤羽直一議員			
陳情 第1号	常総運動公園室内温水プール使用料改善について の陳情	趣旨採択			

受付けています 119番通報は 「いばらき消防指令センター」で

・落ち着いて、火災やケガ・病人等の状況を出来るだけ詳しく伝えてく で受信しています。県内全域(一部を除く。)からの通報を受付けていま ◎119番通報は落ち着いて、はっきりと係員の質問に答えてください。 通報する時は、まず通報者が冷静になることが大切です。 119番通報は、 消防車や救急車が向かう場所を市名から伝えてください。 水戸市内原町にある「いばらき消防指令センター

常総地方広域市町村圏事務組合消防職員 12名

①受験願書(常総広域消防本部及び管内各消防署[出張所を除く]にあり ます。また、常総広域ホームページからもダウンロードできます)

平成 5年4月2日~平成15年4月1日に生まれ、高校卒業または同程

茨城県立水海道第一高等学校

度以上の学力を有する方(令和3年3月卒業見込みを含む)

≪試験内容·会場≫ 筆記試験(教養·作文)·体力試験

③最終学歴の成績証明書

総務課

【1】火事か救急の別をはっきりと 【2】場所をはっきりと (目標物も)

地域を守る消防官を募集しま

令和2年7月13日(月)~8月4日(火)

0297-23-0902

◆聴力・・左右正常であること

②卒業(見込)証明書

土日祝日を除く午前8:30~午後5:15

常総地方広域市町村圏事務組合消防本部

④現在所有している資格・免許証の写し

◆視力・・両眼で0.8以上(矯正を含む)、 かつ一眼でそれぞれ0.5以上、

赤色・青色・黄色の色彩が識別できること

≪ 期 日 ≫ 令和2年9月20日(日)

第一次試験合格者に後日通知します

令和3年度採用

ださい。

○○市○○町○○番地

3 何が(誰が)どうしたのかを正確に

【4】通報者の名前と電話番号 ご不明な点がございましたら、管轄消防本部までお問い合わせください。

常総地方広域市町村圏事務組合消防本部 ☎0297 23

採用予定人員

願書受付期間

受付場所及び

問い合わせ先

提出書類

身体的要件

受験資格

第一次試験

第二次試験

取

手

第7回 常総環境センターふれあいデー開催

令和元年11月30日(土)に第7回常総環境センターふれあいデーを開催しました。

当日は約3,500人に来場していただきました。来場者には、スタンプラリーをとおして常総環境センターのごみ処理の状況 を見学してごみに対する意識を深めていただくとともに、今回は、会場に資源化向上のブースを設け、来場者に資源物の分別 体験をしていただき、分別の大切さを学んでいただきました。

また、メインステージでは構成市内の各団体による演舞、広場ではミニSL、ポニー乗馬体験、消防本部による濃煙体験な どのイベントを実施いたしました。

開催にあたりご協力をいただいた実行委員会、各種団体の皆様、そして来場いただいた多くの皆様に感謝申し上げます。

ポニー乗馬と 小動物とのふれあい









各種ステージイベント

フラダンス 林蔵太鼓 フォークダンス













常総環境センターからのお知らせ

環境測定結果

常総環境センターでは、毎年周辺地域のダイオキシン類、施設の排ガス測定及び放射能分析を実施しています。 令和元年度の測定結果も、前年度同様に国の基準を大きく下回っており、安全な運転を実施しています。

◆周辺地域ダイオキシン類調査結果

調査対象	単 位	最 小	最 大	平 均	国の基準値
土壌(周辺7箇所)	pg-TEQ/g	1.4	54	10.56	1,000
大気(周辺13箇所)	pg-TEQ/m³	0,0078	0.072	0.03	0.6
●排ガス分析結果					

項目	単 位	最 小	最大	自主基準値	国の基準値
ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	0.00002	0.00071	0.01	1
ばいじん	g/m³N	0.0006	0.0009	0.01	0.08
塩化水素	ppm	22	59	67	430
硫黄酸化物	mqq	2.9	15	50	3,300
窒素酸化物	mqq	56	82	100	250
一酸化炭素	ppm	3	7	15	30

◆放射能分析結果

項目	単位	炉	最 小	最 大	
		1号	不 検 出		
排ガス	Bq/m³	2号	不検出		
		3号	不 検 出		
溶融スラグ	Bq/kg		15	76	
溶融不適物	Bq/kg		不 検 出	38	
飛灰処理物	Bq/kg		360	974	
排 水 Bq/L		-	不 検 出		
大野川上流水	Bq/L		不 検 出		
大野川下流水	Bq/L		不 検 出		

リチウムイオン電池

リチウムイオン電池使用のデジタルカメラ、リチウムイオン電池内臓式の加熱式タバコなどを一般の ごみとして排出すると、収集車やごみ処理施設の火災事故の原因になります。

これらはリサイクル協力店で引取をしていますので、お近くの協力店へお持ちください。

収集車火災



ごみ処理施設火災



ゴミ ごみとして出すと

火災の原因になります





お近くのリサイクル協力店へ



※リサイクル協力店につきまし ては、お住まいの環境担当課へ お尋ねください