

常総環境センターの敷地境界部分の放射線量率の測定結果

※ 地上より1mの場所で測定

※ 単位はマイクロシーベルト/時

※ 測定機器シンチレーションサーベイメータ

TCS-172B(日立アロカメディカル製)

測定日	東エリア	西エリア	南エリア	北エリア
H26. 4. 1	0.08	0.09	0.07	0.08
H26. 4. 7	0.09	0.09	0.08	0.08
H26. 4. 14	0.08	0.08	0.08	0.09
H26. 4. 21	0.08	0.08	0.08	0.09
H26. 4. 28	0.09	0.08	0.08	0.08
H26. 5. 7	0.09	0.08	0.08	0.08
H26. 5. 12	0.09	0.09	0.08	0.07
H26. 5. 19	0.08	0.08	0.08	0.08
H26. 5. 26	0.09	0.09	0.09	0.07
H26. 6. 2	0.07	0.09	0.08	0.09
H26. 6. 9	0.08	0.07	0.07	0.07
H26. 6. 16	0.07	0.09	0.07	0.08
H26. 6. 23	0.07	0.08	0.08	0.08
H26. 6. 30	0.08	0.09	0.06	0.08
H26. 7. 7	0.08	0.08	0.08	0.07
H26. 7. 14	0.08	0.08	0.08	0.08
H26. 7. 22	0.08	0.08	0.08	0.08
H26. 7. 28	0.08	0.09	0.08	0.08
H26. 8. 4	0.08	0.08	0.08	0.08
H26. 8. 11	0.07	0.08	0.07	0.08
H26. 8. 18	0.08	0.08	0.07	0.07
H26. 8. 26	0.07	0.09	0.07	0.08
H26. 9. 1	0.08	0.08	0.07	0.08
H26. 9. 8	0.07	0.08	0.07	0.08
H26. 9. 16	0.08	0.08	0.08	0.09
H26. 9. 22	0.09	0.09	0.07	0.09
H26. 9. 29	0.08	0.08	0.08	0.08
H26. 10. 7	0.07	0.09	0.07	0.08
H26. 10. 14	0.07	0.08	0.07	0.07
H26. 10. 20	0.08	0.09	0.08	0.08
H26. 10. 28	0.08	0.08	0.06	0.07
H26. 11. 4	0.08	0.08	0.08	0.07
H26. 11. 10	0.07	0.08	0.07	0.08
H26. 11. 17	0.07	0.09	0.09	0.08
H26. 11. 27	0.08	0.08	0.08	0.08
H26. 12. 1	0.08	0.08	0.08	0.08
H26. 12. 8	0.09	0.08	0.08	0.08
H26. 12. 15	0.08	0.08	0.08	0.08
H26. 12. 22	0.08	0.08	0.08	0.08

測定日	東エリア	西エリア	南エリア	北エリア
H26.12.26	0.08	0.08	0.08	0.09
H27.1.5	0.08	0.08	0.08	0.08
H27.1.13	0.09	0.08	0.07	0.09
H27.1.19	0.07	0.08	0.08	0.08
H27.1.26	0.08	0.08	0.08	0.08
H27.2.2	0.07	0.08	0.07	0.08
H27.2.9	0.08	0.08	0.07	0.08
H27.2.16	0.07	0.07	0.07	0.07
H27.2.23	0.09	0.08	0.06	0.09
H27.3.2	0.09	0.06	0.08	0.09
H27.3.9	0.08	0.08	0.08	0.08
H27.3.16	0.08	0.08	0.07	0.07
H27.3.23	0.08	0.08	0.07	0.07
H27.3.30	0.08	0.09	0.08	0.08